

SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA COMPLEMENTARIO

El GX05 es un señalizador complementario elegante y moderno, de letras verdes sobre fondo transparente que permite visualizarse de ambas caras. Se utiliza de forma permanente para señalar vías de escape y continúa encendido ante un corte de luz. Posee 5 LEDs verdes de alta luminosidad, amplia variedad de pictogramas e incluye accesorios que permiten instalarlo en techo, pared, como bandera lateral o para colgar de techo con cadenas.



Código	Descripción
203006483	SEÑALETICA DE EMERGENCIA FONDO TRANSPARENTE LETRAS VERDE "SALIDA"(GX05C)



USOS:

- Hospitales, escuelas, comercios, oficinas, hoteles, shoppings, pasillos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cartel de salida complementario
- Letras verdes sobre fondo transparente
- Luz permanente
- Color de luz: Verde
- Visualización de ambas caras
- Variedad de pictogramas disponibles
- Indicador de carga
- Continúa encendido ante un corte de luz
- Ignífugo
- IP43




CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Montaje en techo, pared, como bandera lateral o con cadenas.
- Accesorio para montaje incluidos



DIMENSIONES DEL ARTEFACTO (mm):

349 x 220 mm.



PIC TOGRAMA S DISPONIBL ES



REFERENCIA PARA PEDI DO

MODELO	PICTOGRAMA
GX05CSPS	SALI DA
GX05CSPSE	SALI DA EME RGENCI A
GX05CSPSIZQ	SALIDA IZQUIERDA
GX05CSPSDER	SALIDA DERECHA
GX05SPHF	HOMBRE FLECHA PUERTA
GX05SPHEDESC	HOMBRE FLECHA ESCALERA ABAJO

ESPE CIFICACIONES TÉCN ICAS

MODELO	203006483
Cantidad de LEDs	5
Consumo De Línea (w)	3,6
Autonomía Pot. Máx.	6
Distancia Visualización	26
Altura Señal	16,4
Color Señal	Verde s/transparente
Montaje	Pared, Techo, Bandera, Colgando con Cadenas
Batería Litio Ion	3,7V 1 A
Dimensión Equipo (mm)	349X220X28
Peso Producto (g)	700
Peso Producto + Estuche (g)	800
Grado Ip	IP43
Color De Leds	Verde



GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L.
Campana 1358. C1416BGJ.
Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (5411) 4583-3700
ventas@gamasonic.com.ar - www.gamasonic.com.ar



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000008479



IEC60598-2-22