

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL RECARGABLE BP-300.





DESCRIPCIÓN DE USO

Con la estación de energía portátil y económica BP-300, puedes quedar tranquilamente afuera, o salir y explorar. Carga tus celulares, tabletas, laptops, cámaras y todos tus dispositivos. Llévalo contigo a tus viajes de cabaña, excursiones, campamentos, a tus salidas al parque, o a donde sea que te lleve tu fin de semana. Energiza tus aventuras con este generador solar portátil de campamento.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Batería: NCM (80% @ 1000 Ciclos)
 Capacidad Batería: 288.6Wh
 AC Output: 220V / 50Hz 330W
 USB Output: 3xUSB-A 18W / 1 USB-C 60W
 Encendedor de auto: 120W
 DC Output: DC5521 120W
 Carga inalámbrica: 5W
 DC Input: • AC adaptador 55W (5~6h carga de 0 a 100)
 • Panel Solar (DC5521 55W Max)
 • Enchufe de auto 55W



- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ① Pantalla LCD de visualización | ② Puerto de salida DC | ③ Puerto encendedor auto |
| ④ Puerto de salida USB-C | ⑤ Puerto de salida USB-A | ⑥ Puerto de salida AC 330W |
| ⑦ Puerto de entrada DC | ⑧ Borde anti golpes | ⑨ Modo SOS y luz LED |
| ⑩ Carga inalámbrica | ⑪ Asa plegable | ⑫ Entrada de aire con ventilador |

Código

Descripción

CO203009061 GENERADOR E/REC. BP-300 330W BP ENERGIA

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL RECARGABLE BP-300.

ESPECIFICACIONES

			
Capacidad	Peso aproximado (incluidos accesorios)	Peso neto aproximado	Dimensiones
288.6Wh	4.5kg	3.6kg	244 x 171 x177mm

ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS

				
Voltaje de entrada recarga	Potencia de entrada recarga	Adaptador AC/DC	Entrada de carga solar	Cargador de auto
12-26V	55W	AC100-240V (50Hz/60Hz) DC15V $\equiv$ 4A	DC12-26V,55W Max	DC12V,55W Max

ESPECIFICACIONES DE SALIDAS

					
Voltaje AC de salida	Potencia de salida	Máximo potencia de salida	Tipo de onda de salida	Protección de sobrecarga	Cargador inalámbrico
220V $\pm$ 10%/ 50Hz	330W	700W	Onda sinusoidal pura	360W $\pm$ 20W	5W


					
Encendedor auto	DC 55*2.1 Salida x 2	USB-A Salida x 3	USB-C Salida x 1	Luz LED	
12V $\equiv$ 10A	12V $\equiv$ 5A	5V $\equiv$ 2.5A 9V $\equiv$ 2A 12V $\equiv$ 1.5A 18W Max	5V/9V/12V/ 15V/20V $\equiv$ 3A 60W Max	3W/SOS	
Total 10A					

BATERIAS

			
Capacidad estándar	Temperatura de recarga	Temperatura de descarga	Temperatura de almacenamiento
11.1V 26AH	32 a 104F (0 a 40°C)	14 a 113F (-10 a 40°C)	-4 a 113F (-20 a 45°C)

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL RECARGABLE BP-300.

TIPOS DE CARGA



Por energía solar
100W 6-9 horas
dependiendo de las
condiciones climáticas



Por cargador de auto
7-9 horas con el motor
en marcha



Por cargador de red
eléctrica AC 5-6 horas

SOBRE EL RENDIMIENTO

					
Notebook	32"TV	CPAP Sin humidificador	GoPro	Luces	Mini Fridge
(41.4Wh) Aprox. 6 Recargas	(60W) Aprox. 4 Horas	(15W) 16 Horas	(5.9Wh) Aprox. 42 Recargas	(4W) Aprox. 62 Horas	(40W) Aprox. 6 Horas

			+ CARGAS
Dron	Telefonos Celulares	Consolas	
(89.2Wh) Aprox. 2.8 Recargas	(10Wh) Aprox. 25 Recargas	(16Wh) Aprox. 15 Recargas	