CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA PARA TABIQUERÍA, COLOR NARANJA, 105x60mm



NARANJO COLOR

Termoplástico Ignifugo

Prerroturas para tubos

Rango de temperatura -5°C a +45°C

Cajas de distribución para tabiquería, fabricadas en materia termoplástico, grafetas metálicas zincadas y desarrolladas para ser utilizadas en todo tipo de instalaciones embutidas de proyectos residenciales, terciarios e industriales. Con prerroturas para tuberías de 16mm y 20mm.

Su uso es para la instalación de centros eléctricos tales como interruptores, tomas de corriente, módulo de datos, centros de iluminación, etc.

Permite la protección al usuario de contactos directos con el cableado y montaje de soportes para placas de terminación.


DATOS TÉCNICOS

Código	2510030
Modelo	TA22
Tipo de material caja	Termoplástico
Inserto metálico	Grafetas metálicas zincadas
Colores de caja termoplástico	Naranjo
Tensión nominal de servicio	400V
Corriente nominal de servicio	125A
Rango de temperatura de operación (o instalación) (°C)	-5°C a +45°C
Resistencia al hilo incandescente	850°C
Peso (Kg)	0.035
Nº Certificado de aprobación	E-013-04-19354
Nº Código QR	460670
Fabricación	China

TABLA DESCRIPCIÓN CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA PARA TABIQUERÍA, COLOR NARANJA, 105x60mm

Código	Descripción	Modelo
2510030	Caja de distribución embutida para tabiquería, color naranja, 105x60mm	TA22
2510030RT	Pack 6 caja de distribución embutida para tabiquería, color naranja, 105x60mm	

DIMENSIONES (mm)



CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA PARA TABIQUERÍA, COLOR NARANJA, 105x60mm

