





AMARRA CABLES

Las Amarra Cables Lexo están fabricadas en nylon de alta resistencia (poliamida 6.6), material reconocido por su excelente desempeño mecánico, durabilidad y estabilidad frente a condiciones exigentes.

Diseñadas para aplicaciones profesionales, permiten el ordenamiento y sujeción segura de conductores eléctricos en tableros de control, equipos industriales y sistemas de distribución. Su uso es ideal también en bandejas portacables tipo canastillo, instalaciones de telecomunicaciones y una amplia variedad de montajes eléctricos y de fijación general.

La línea ofrece una amplia gama de dimensiones y capacidades de tracción, asegurando la selección adecuada según los requerimientos de cada proyecto, ya sea en aplicaciones estándar o de mayor exigencia. Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceites, solventes de cloruro. Resistencia limitada a los ácidos

DATOS TECNICOS

Modelo	: Amarra cables
Material	: UL Nylon 6.6

COLORES DISPONIBLES	
NEGRO	**NATURAL**

Fabricación	: Moldeado por inyección
Terminación	: Bordes redondeados y punta doblada

PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (U.V.) COLOR NEGRO

Inflamabilidad de la materia prima : UL 94 - V2

ABSORCIÓN DE HUMEDAD 2.7% - 2.8% (23°C - 50% R.H.)

TEMPERATURA


INSTALACIÓN -10°C a + 85°C	TRABAJO -40°C a +85°C

TEMPERATURA MÁXIMA SOSTENIBLE POR POCO TIEMPO + 110°C

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia y flexibilidad
- Vida útil prolongada
- Variedad para múltiples requerimientos
- Instalación segura, fácil y rápida

Código	Descripción	Color	Dimensiones (mm)				FUERZA	BOLSAS DE UNIDADES POR CAJA MASTER
			W	L	DIAMETRO			
			(mm)±3	(mm)±3	MIN.(mm)	MÁX.(mm)	Min. (lb)	
3010100	Amarra cable natural 100x2,5mm., BL 1000	NATURAL	2,5	100	3	20,5	80N(18lb)	1
3010101	Amarra cable natural 100x2,5mm., BL 100	NATURAL	2,5	100	3	20,5	80N(18lb)	1
3010141	Amarra cable natural 140x3,6mm., BL 100	NATURAL	3,6	140	3,5	33	180N(18lb)	1
3010140	Amarra cable natural 140x3,6mm., BL 1000	NATURAL	3,6	140	3,5	33	180N(18lb)	1
1030410	Amarra cable natural 200x3,6mm., BL 100	NATURAL	3,6	200	3,5	46	180N(18lb)	1
3010200	Amarra cable natural 200x3,6mm., BL 1000	NATURAL	3,6	200	3,5	46	180N(18lb)	1
3010211	Amarra cable natural 200x4,8mm., BL 100	NATURAL	4,8	200	3,5	49,5	230N(18lb)	1
3010210	Amarra cable natural 200x4,8mm., BL 1000	NATURAL	4,8	200	3,5	49,5	230N(18lb)	1
3010201	Amarra cable natural 250x3,6mm., BL 100	NATURAL	3,6	250	3,5	68	180N(18lb)	1
3010203	Amarra cable natural 250x3,6mm., BL 1000	NATURAL	3,6	250	3,5	68	180N(18lb)	1
3010251	Amarra cable natural 250x4,8mm., BL 100	NATURAL	4,8	250	3,5	65	230N(18lb)	1
3010250	Amarra cable natural 250x4,8mm., BL 1000	NATURAL	4,8	250	3,5	65	230N(18lb)	1
3010301	Amarra cable natural 300x4,8mm., BL 100	NATURAL	4,8	300	3,5	81	230N(18lb)	1
3600400	Amarra cable natural 300x3,6mm., BL 100	NATURAL	3,6	300	3,5	84	180N(18lb)	1
3600402	Amarra cable natural 300x3,6mm., BL 1000	NATURAL	3,6	300	3,5	84	180N(18lb)	1
3010300	Amarra cable natural 300x4,8mm., BL 1000	NATURAL	4,8	300	3,5	81	230N(18lb)	1
3011371	Amarra cable natural 370x4,8mm., BL 100	NATURAL	4,8	370	3,5	103,5	230N(18lb)	1
3010371	Amarra cable natural 370x7,6mm., BL 100	NATURAL	7,6	370	8,5	108	540N(18lb)	1
3010430	Amarra cable natural 430x4,8mm., BL 100	NATURAL	4,8	430	3,5	122,5	230N(18lb)	1
3010500	Amarra cable natural 500x4,8mm., BL 100	NATURAL	4,8	500	3,5	145	230N(18lb)	1
3010501	Amarra cable natural 500x7,6mm., BL 100	NATURAL	7,6	500	8,5	130,5	540N(18lb)	1
3010505	Amarra cable natural 500x9mm., BL 100	NATURAL	9	500	8,5	115	800N(18lb)	1
3010610	Amarra cable natural 610x4,8mm., BL 100	NATURAL	4,8	610	3,5	179,9	230N(18lb)	1
3010760	Amarra cable natural 760x9mm., BL 100	NATURAL	9	760	8,5	115	800N(18lb)	1



Código	Descripción	Color	Dimensiones (mm)				FUERZA	BOLSAS DE UNIDADES POR CAJA MASTER
			W	L	DIAMETRO			
			(mm)±3	(mm)±3	MIN.(mm)	MÁX.(mm)	Min. (lb)	
3010102	Amarra cable negro 100x2,5mm., BL 100	NEGRO	2,5	100	3	20,5	80N(18lb)	1
3010103	Amarra cable negro 100x2,5mm., BL 1000	NEGRO	2,5	100	3	20,5	80N(18lb)	1
3010142	Amarra cable negro 140x3,6mm., BL 100	NEGRO	3,6	140	3,5	33	180N(18lb)	1
3011140	Amarra cable negro 140x3,6mm., BL 1000	NEGRO	3,6	140	3,5	33	180N(18lb)	1
1030411	Amarra cable negro 200x3,6mm., BL 100	NEGRO	3,6	200	3,5	46	180N(18lb)	1
3011200	Amarra cable negro 200x3,6mm., BL 1000	NEGRO	3,6	200	3,5	46	180N(18lb)	1
3010212	Amarra cable negro 200x4,8mm., BL 100	NEGRO	4,8	200	3,5	49,5	230N(18lb)	1
3011210	Amarra cable negro 200x4,8mm., BL 1000	NEGRO	4,8	200	3,5	49,5	230N(18lb)	1
3010202	Amarra cable negro 250x3,6mm., BL 100	NEGRO	3,6	250	3,5	68	180N(18lb)	1
3010204	Amarra cable negro 250x3,6mm., BL 1000	NEGRO	3,6	250	3,5	68	180N(18lb)	1
3010252	Amarra cable negro 250x4,8mm., BL 100	NEGRO	4,8	250	3,5	65	230N(18lb)	1
3010302	Amarra cable negro 300x4,8mm., BL 100	NEGRO	4,8	300	3,5	81	230N(18lb)	1
3600401	Amarra cable negro 300x3,6mm., BL 100	NEGRO	3,6	300	3,5	84	180N(18lb)	1
3600403	Amarra cable negro 300x3,6mm., BL 1000	NEGRO	3,6	300	3,5	84	180N(18lb)	1
3011300	Amarra cable negro 300x4,8mm., BL 1000	NEGRO	4,8	300	3,5	81	230N(18lb)	1
3011370	Amarra cable negro 370x4,8mm., BL 100	NEGRO	4,8	370	3,5	103,5	230N(18lb)	1
1030460	Amarra cable negro 370x4,8mm., BL 150	NEGRO	4,8	370	8,5	114,5	230N(18lb)	1
1031460	Amarra cable negro 378x4,65mm BL 50	NEGRO	4,65	378	8,5	114,5	230N(18lb)	1
3010370	Amarra cable negro 378x4,65mm BL 100	NEGRO	4,65	378	8,5	114,5	230N(18lb)	1
3010435	Amarra cable negro 448x4,7mm BL 100	NEGRO	4,7	448	8,5	114,5	230N(18lb)	1
3010372	Amarra cable negro 370x7,6mm., BL 100	NEGRO	7,6	370	8,5	114,5	540N(18lb)	1
3011435	Amarra cable negro 430x4,8mm., BL 100	NEGRO	4,8	430	3,5	122,5	230N(18lb)	1
3010510	Amarra cable negro 500x4,8mm., BL 100	NEGRO	4,8	500	3,5	145	230N(18lb)	1
3010502	Amarra cable negro 500x7,6mm., BL 100	NEGRO	7,6	500	8,5	130,5	540N(18lb)	1
3010506	Amarra cable negro 500x9mm., BL 100	NEGRO	9	500	8,5	115	800N(18lb)	1
3010611	Amarra cable negro 610x4,8mm., BL 100	NEGRO	4,8	610	3,5	179,9	230N(18lb)	1
3010751	Amarra cable negro 750x9mm BL 100	NEGRO	9	750				1
3010761	Amarra cable negro 760x9mm., BL 100	NEGRO	9	760	8,5	115	800N(18lb)	1

